
GRIGLIE PER PISCINA





TWIN SCACCO PLASTICA/GOMMA

GRIGLIA SCACCO RIGIDA NEUTRO/BLU

Materiale

Polipropilene prima scelta + gomma Metodo di iniezione ed incastro senza utilizzo di colla

Utilizzo

Per piscine con bordo a sfioro di forma lineare. Per gli angoli è possibile applicare la stessa tipologia di griglia rinforzata con barra in acciaio inox.

	Codice	Prodotto
	520100	500 mm Griglia SCACCO 150/20 Rettilinea Neutro Blu
	520104	500 mm Griglia SCACCO 150/25 Rettilinea Neutro Blu
	520108	500 mm Griglia SCACCO 150/30 Rettilinea Neutro Blu
	520112	500 mm Griglia SCACCO 150/35 Rettilinea Neutro Blu
	520101	500 mm Griglia SCACCO 200/20 Rettilinea Neutro Blu
	520105	500 mm Griglia SCACCO 200/25 Rettilinea Neutro Blu
	520109	500 mm Griglia SCACCO 200/30 Rettilinea Neutro Blu
	520113	500 mm Griglia SCACCO 200/35 Rettilinea Neutro Blu
	520102	500 mm Griglia SCACCO 250/20 Rettilinea Neutro Blu
	520106	500 mm Griglia SCACCO 250/25 Rettilinea Neutro Blu
	520110	500 mm Griglia SCACCO 250/30 Rettilinea Neutro Blu
	520114	500 mm Griglia SCACCO 250/35 Rettilinea Neutro Blu
	520034	500 mm Griglia SCACCO 350/20 Rettilinea Neutro Blu
	533081	500 mm Griglia SCACCO 350/25 Rettilinea Neutro Blu
	520035	500 mm Griglia SCACCO 350/30 Rettilinea Neutro Blu
	520036	500 mm Griglia SCACCO 350/35 Rettilinea Neutro Blu



TWIN SCACCO PLASTICA/GOMMA

GRIGLIA SCACCO RIGIDA BIANCO/BIANCO


Materiale

Polipropilene prima scelta + gomma Metodo di iniezione ed incastro senza utilizzo di colla

Utilizzo

Per piscine con bordo a sfioro di forma lineare. Per gli angoli è possibile applicare la stessa tipologia di griglia rinforzata con barra in acciaio inox.

	Codice	Prodotto
	520160	500 mm Griglia SCACCO 150/20 Rettilinea Bianco & B
	520404	500 mm Griglia SCACCO 150/25 Rettilinea Bianco & B
	520408	500 mm Griglia SCACCO 150/30 Rettilinea Bianco & B
	520412	500 mm Griglia SCACCO 150/35 Rettilinea Bianco & B
	520401	500 mm Griglia SCACCO 200/20 Rettilinea Bianco & B
	520405	500 mm Griglia SCACCO 200/25 Rettilinea Bianco & B
	520409	500 mm Griglia SCACCO 200/30 Rettilinea Bianco & B
	520413	500 mm Griglia SCACCO 200/35 Rettilinea Bianco & B
	520402	500 mm Griglia SCACCO 250/20 Rettilinea Bianco & B
	520406	500 mm Griglia SCACCO 250/25 Rettilinea Bianco & B
	520410	500 mm Griglia SCACCO 250/30 Rettilinea Bianco & B
	520414	500 mm Griglia SCACCO 250/35 Rettilinea Bianco & B
	520037	500 mm Griglia SCACCO 350/20 Rettilinea Bianco&Bia
	520038	500 mm Griglia SCACCO 350/25 Rettilinea Bianco&Bia
	520039	500 mm Griglia SCACCO 350/30 Rettilinea Bianco&Bia
	520040	500 mm Griglia SCACCO 350/35 Rettilinea Bianco&Bia



TWIN SCACCO PLASTICA/GOMMA

GRIGLIA SCACCO FLESSIBILE NEUTRO/BLU


Materiale

Polipropilene prima scelta + gomma Metodo di iniezione ed incastro senza utilizzo di colla

Utilizzo

Per piscine con bordo a sfioro di qualsiasi forma. Raggio di curvatura: 25 cm per modello 15 cm; 30 cm per modello 200 cm; 36 cm per modello 25 cm e 42 cm per modello 30 cm.

	Codice	Prodotto
	521100	500 mm Griglia SCACCO 150/20 Curvabile Neutro Blu
	521104	500 mm Griglia SCACCO 150/25 Curvabile Neutro Blu
	521108	500 mm Griglia SCACCO 150/30 Curvabile Neutro Blu
	521112	500 mm Griglia SCACCO 150/35 Curvabile Neutro Blu
	521101	500 mm Griglia SCACCO 200/20 Curvabile Neutro Blu
	521105	500 mm Griglia SCACCO 200/25 Curvabile Neutro Blu
	521109	500 mm Griglia SCACCO 200/30 Curvabile Neutro Blu
	521113	
	521102	500 mm Griglia SCACCO 200/35 Curvabile Neutro Blu
	521106	500 mm Griglia SCACCO 250/25 Curvabile Neutro Blu
	521110	500 mm Griglia SCACCO 250/30 Curvabile Neutro Blu
	521114	500 mm Griglia SCACCO 250/35 Curvabile Neutro Blu
	520046	500 mm Griglia SCACCO 350/20 Curvabile Neutro Blu
	520047	500 mm Griglia SCACCO 350/25 Curvabile Neutro Blu
	520048	500 mm Griglia SCACCO 350/30 Curvabile Neutro Blu
	520049	500 mm Griglia SCACCO 350/35 Curvabile Neutro Blu



TWIN SCACCO PLASTICA/GOMMA

GRIGLIA SCACCO FLESSIBILE BIANCO/BIANCO

Materiale

Polipropilene prima scelta + gomma Metodo di iniezione ed incastro senza utilizzo di colla

Utilizzo

Per piscine con bordo a sfioro di qualsiasi forma. Raggio di curvatura: 25 cm per modello 15 cm; 30 cm per modello 200 cm; 36 cm per modello 25 cm e 42 cm per modello 30 cm.

	Codice	Prodotto
	521117	500 mm Griglia SCACCO 150/20 Curvabile Bianco & Bi
	521404	500 mm Griglia SCACCO 150/25 Curvabile Bianco & Bi
	521408	500 mm Griglia SCACCO 150/30 Curvabile Bianco & Bi
	521412	500 mm Griglia SCACCO 150/35 Curvabile Bianco &
	521401	500 mm Griglia SCACCO 200/20 Curvabile Bianco & Bi
	521405	500 mm Griglia SCACCO 200/25 Curvabile Bianco & Bi
	521409	500 mm Griglia SCACCO 200/30 Curvabile Bianco & Bi
	521413	500 mm Griglia SCACCO 200/35 Curvabile Bianco & Bi
	521116	500 mm Griglia SCACCO 250/20 Curvabile Bianco & Bi
	521406	500 mm Griglia SCACCO 250/25 Curvabile Bianco & Bi
	521410	500 mm Griglia SCACCO 250/30 Curvabile Bianco & Bi
	521414	500 mm Griglia SCACCO 250/35 Curvabile Bianco & Bi
	520050	500 mm Griglia SCACCO 350/20 flex. bianco/bianco
	520051	500 mm Griglia SCACCO 350/25 flex. bianco/bianco
	520052	500 mm griglia SCACCO 350/30 flex. bianco/bianco
	520053	500 mm Griglia SCACCO 350/35 flex. bianco/bianco



TWIN SCACCO PLASTICA/GOMMA

GRIGLIA SCACCO RINFORZATA NEUTRO/BLU

Materiale

Polipropilene prima scelta + gomma + barra in acciaio inox
Metodo di iniezione ed incastro senza utilizzo di colla

Utilizzo

Per angoli di 90° di piscine con bordo a sfioro con forma lineare. Si posiziona mezzo metro di griglia rinforzata per ogni angolo di 90°.

	Codice	Prodotto
	520132	500 mm Griglia RINF Ang.90° SCACCO 150/20 Neutro&A
	520136	500 mm Griglia RINF Ang.90° SCACCO 150/25 Neutro&A
	520140	500 mm Griglia RINF Ang.90° SCACCO 150/30 Neutro&A
	520144	500 mm Griglia RINF Ang 90° SCACCO 150/35 Neutro&A
	520133	500 mm Griglia RINF Ang.90° SCACCO 200/20 Neutro&A
	520137	500 mm Griglia RINF Ang.90° SCACCO 200/25 Neutro&A
	520141	500 mm Griglia RINF Ang.90° SCACCO 200/30 Neutro&A
	520145	500 mm Griglia RINF Ang.90° SCACCO 200/35 Neutro&A
	520134	500 mm Griglia RINF Ang.90° SCACCO 250/20 Neutro&A
	520138	500 mm Griglia RINF Ang.90° SCACCO 250/25 Neutro&A
	520142	500 mm Griglia RINF Ang.90° SCACCO 250/30 Neutro&A
	520146	500 mm Griglia RINF Ang.90° SCACCO 250/35 Neutro&A
	520060	500 mm Griglia RINF Ang.90° SCACCO 350/20 Neutro&A
	520061	500 mm Griglia RINF Ang.90° SCACCO 350/25 Neutro&A
	520062	500 mm Griglia RINF Ang.90° SCACCO 350/30 Neutro&A
	520063	500 mm Griglia RINF Ang.90° SCACCO 350/35 Neutro&A



TWIN SCACCO PLASTICA/GOMMA

GRIGLIA SCACCO RINFORZATA BIANCO/BIANCO

Materiale

Polipropilene prima scelta + gomma + barra in acciaio inox
Metodo di iniezione ed incastro senza utilizzo di colla

Utilizzo

Per angoli di 90° di piscine con bordo a sfioro con forma lineare. Si posiziona mezzo metro di griglia rinforzata per ogni angolo di 90°.

	Codice	Prodotto
	520161	500 mm Griglia RINF Ang.90° SCACCO 150/20 Bianco
	520436	500 mm Griglia RINF Ang.90° SCACCO 150/25 Bianco&
	520440	500 mm Griglia RINF Ang.90° SCACCO 150/30 Bianco
	520444	500 mm Griglia RINF Ang.90° SCACCO 150/35 Bianco
	520433	500 mm Griglia RINF Ang.90° SCACCO 200/20 Bianco&B
	520437	500 mm Griglia RINF Ang.90° SCACCO 200/25 Bianco&
	520441	500 mm Griglia RINF Ang.90° SCACCO 200/30 Bianco&
	520445	500 mm Griglia RINF Ang.90° SCACCO 200/35 Bianco&
	520434	500 mm Griglia RINF Ang.90° SCACCO 250/20 Bianco&B
	520438	500 mm Griglia RINF Ang.90° SCACCO 250/25 Bianco&B
	520442	500 mm Griglia RINF Ang.90° SCACCO 250/30 Bianco&B
	520446	500 mm Griglia RINF Ang.90° SCACCO 250/35 Bianco&
	520064	500 mm Griglia RINF Ang.90° SCACCO 350/20 Bianco&
	520065	500 mm Griglia RINF Ang.90° SCACCO 350/25 Bianco&
	520066	500 mm Griglia RINF Ang.90° SCACCO 350/30 Bianco&
	520067	500 mm Griglia RINF Ang.90° SCACCO 350/35 Bianco&




TWIN SCACCO PLASTICA/GOMMA
GRIGLIA SCACCO PERSONALIZZATA - RAL

Materiale
Polipropilene prima scelta + gomma Metodo di iniezione ed incastro senza utilizzo di colla

Codice	Prodotto
 520068	GRIGLIA SCACCO PERSONALIZZATA - RAL

RAL 1000	RAL 1032	RAL 3013	RAL 5004	RAL 6004	RAL 6028	RAL 7024	RAL 8011	RAL 1015	RAL 2012	RAL 4003	RAL 5018	RAL 6016	RAL 7008	RAL 7048	RAL 9001
RAL 1001	RAL 1033	RAL 3014	RAL 5005	RAL 6005	RAL 6029	RAL 7025	RAL 8012	RAL 1016	RAL 3000	RAL 4004	RAL 5019	RAL 6017	RAL 7009	RAL 7042	RAL 9002
RAL 1002	RAL 1034	RAL 3015	RAL 5007	RAL 6006	RAL 6032	RAL 7030	RAL 8014	RAL 1017	RAL 3001	RAL 4005	RAL 5020	RAL 6018	RAL 7010	RAL 7043	RAL 9003
RAL 1003	RAL 2009	RAL 3016	RAL 5008	RAL 6007	RAL 6033	RAL 7031	RAL 8015	RAL 1018	RAL 3002	RAL 4006	RAL 5021	RAL 6019	RAL 7011	RAL 7044	RAL 9004
RAL 1004	RAL 2001	RAL 3017	RAL 5009	RAL 6008	RAL 6034	RAL 7032	RAL 8016	RAL 1019	RAL 3003	RAL 4007	RAL 5022	RAL 6020	RAL 7012	RAL 8000	RAL 9005
RAL 1005	RAL 2002	RAL 3018	RAL 5010	RAL 6009	RAL 7000	RAL 7033	RAL 8017	RAL 1020	RAL 3004	RAL 4008	RAL 5023	RAL 6021	RAL 7013	RAL 8001	RAL 9010
RAL 1006	RAL 2003	RAL 3020	RAL 5011	RAL 6010	RAL 7001	RAL 7034	RAL 8019	RAL 1021	RAL 3005	RAL 4009	RAL 5024	RAL 6022	RAL 7015	RAL 8002	RAL 9011
RAL 1007	RAL 2004	RAL 3022	RAL 5012	RAL 6011	RAL 7002	RAL 7035	RAL 8022	RAL 1023	RAL 3007	RAL 5000	RAL 6000	RAL 6024	RAL 7016	RAL 8003	RAL 9016
RAL 1011	RAL 2008	RAL 3027	RAL 5013	RAL 6012	RAL 7003	RAL 7036	RAL 8023	RAL 1024	RAL 3009	RAL 5001	RAL 6001	RAL 6025	RAL 7021	RAL 8004	RAL 9017
RAL 1012	RAL 2009	RAL 3031	RAL 5014	RAL 6013	RAL 7004	RAL 7037	RAL 8024	RAL 1027	RAL 3011	RAL 5002	RAL 6002	RAL 6026	RAL 7022	RAL 8007	RAL 9018
RAL 1013	RAL 2010	RAL 4001	RAL 5015	RAL 6014	RAL 7005	RAL 7038	RAL 8025	RAL 1028	RAL 3012	RAL 5003	RAL 6003	RAL 6027	RAL 7023	RAL 8008	
RAL 1014	RAL 2011	RAL 4002	RAL 5017	RAL 6015	RAL 7006	RAL 7039	RAL 8028								



TWIN PLASTICA/LEGNO

GRIGLIA LEGNO TEAK DRITTA RIGIDA


Materiale

Polipropilene prima scelta + legno teak Metodo di iniezione ed incastro senza utilizzo di colla

Utilizzo

Per piscine con bordo a sfioro di forma lineare. Per gli angoli è possibile applicare la stessa tipologia di griglia rinforzata con barra in acciaio inox.

	Codice	Prodotto
	560171	500 mm Griglia 250/20 rigida dritta Neutro/Teak
	560170	500 mm Griglia 250/25 rigida dritta Neutro/Teak
	560172	500 mm Griglia 250/30 Rigida Dritta Neutro/Teak
	560173	500 mm Griglia 250/35 Rigida Dritta Neutro/Teak

**TWIN PLASTICA/LEGNO****GRIGLIA LEGNO TEAK DRITTA FLESSIBILE****Materiale**

Polipropilene prima scelta + legno teak Metodo di iniezione ed incastro senza utilizzo di colla

Utilizzo

Per piscine con bordo a sfioro di qualsiasi forma. Per gli angoli è ancora possibile la stessa tipologia di griglia rinforzata con barra in acciaio inox.

	Codice	Prodotto
	560174	500 mm Griglia 250/20 Dritta Neutro/Teak Flex
	560175	500 mm Griglia 250/25 Dritta Neutro/Teak Flex.
	560176	500 mm Griglia 250/30 Dritta Neutro/Teak Flex
	560177	500 mm Griglia 250/35 Dritta Neutro/Teak Flex.



TWIN PLASTICA/LEGNO

GRIGLIA LEGNO TEAK DRITTA RINFORZATA

Materiale

Polipropilene prima scelta + legno teak Metodo di iniezione ed incastro senza utilizzo di colla

Utilizzo

Per angoli di 90° di piscine con bordo a sfioro.

	Codice	Prodotto
	560178	500 mm Griglia 250/20 Neutro/Teak Rinf. per angolo
	560179	500 mm Griglia 250/25 Neutro/Teak rinf. per angolo
	560180	500 mm Griglia 250/30 Neutro/Teak Rinf. per angolo
	560181	500 mm Griglia 250/35 Neutro/Teak Rinf. per angolo



TWIN PLASTICA/LEGNO

GRIGLIA LEGNO TEAK ONDA RIGIDA


Materiale

Polipropilene prima scelta + legno teak Metodo di iniezione ed incastro senza utilizzo di colla

Utilizzo

Per piscine con bordo a sfioro di forma lineare. Per gli angoli è possibile applicare la stessa tipologia di griglia rinforzata con barra in acciaio inox.

	Codice	Prodotto
	560000	500 mm Griglia ONDA 150/20 rigida neutro/teak
	560003	500 mm Griglia ONDA 150/25 rigida neutro/teak
	560006	500 mm Griglia ONDA 150/30 rigida neutro/teak
	560009	500 mm Griglia ONDA 150/35 rigida neutro/teak
	560012	500 mm Griglia ONDA 200/20 rigida neutro/teak
	560015	500 mm Griglia ONDA 200/25 rigida neutro/teak
	560018	500 mm Griglia ONDA 200/30 rigida neutro/teak
	560021	500 mm Griglia ONDA 200/35 rigida neutro/teak
	560024	500 mm Griglia ONDA 250/20 rigida neutro/teak
	560027	500 mm Griglia ONDA 250/25 rigida neutro/teak
	560030	500 mm Griglia ONDA 250/30 rigida neutro/teak
	560033	500 mm Griglia ONDA 250/35 rigida neutro/teak
	560701	500 mm Grating TWIN TEAK ONDA 300/20 rigid
	560703	50 mm ONDA Grating 300/25 rigid neutral/teak
	560814	500 mm Grating TWIN TEAK ONDA 300/30 rigid
	560708	500 mm Grating TWIN TEAK ONDA 300/35 rigid



TWIN PLASTICA/LEGNO

GRIGLIA LEGNO TEAK ONDA FLESSIBILE


Materiale

Polipropilene prima scelta + legno teak Metodo di iniezione ed incastro senza utilizzo di colla

Utilizzo

Per piscine con bordo a sfioro di qualsiasi forma. Per gli angoli è ancora possibile la stessa tipologia di griglia rinforzata con barra in acciaio inox.

	Codice	Prodotto
	560001	500 mm Griglia ONDA 150/20 flessibile neutro/teak
	560004	500 mm Griglia ONDA 150/25 flessibile neutro/teak
	560007	500 mm Griglia ONDA 150/30 flessibile neutro/teak
	560010	500 mm Griglia ONDA 150/35 flessibile neutro/teak
	560013	500 mm Griglia ONDA 200/20 flessibile neutro/teak
	560016	500 mm Griglia ONDA 200/25 flessibile neutro/teak
	560019	500 mm Griglia ONDA 200/30 flessibile neutro/teak
	560022	500 mm Griglia ONDA 200/35 flessibile neutro/teak
	560025	500 mm Griglia ONDA 250/20 flessibile neutro/teak
	560028	500 mm Griglia ONDA 250/25 flessibile neutro/teak
	560031	500 mm Griglia ONDA 250/30 flessibile neutro/teak
	560034	500 mm Griglia ONDA 250/35 flessibile neutro/teak
	560700	500 mm Griglia ONDA 300/20 flessibile neutro/teak
	560704	500 mm Griglia ONDA 300/25 flessibile neutro/teak
	560813	500 mm Griglia ONDA 300/30 flessibile neutro/teak
	560706	500 mm Griglia ONDA 300/35 flessibile neutro/tea



TWIN PLASTICA/LEGNO

GRIGLIA LEGNO TEAK ONDA RINFORZATA


Materiale

Polipropilene prima scelta + legno teak Metodo di iniezione ed incastro senza utilizzo di colla

Utilizzo

Per angoli di 90° di piscine con bordo a sfioro.

	Codice	Prodotto
	560002	500 mm Griglia RINF Ang 90° ONDA 150/20 neutro/te
	560005	500 mm Griglia RINF Ang 90° ONDA 150/25 neutro/te
	560008	500 mm Griglia RINF Ang 90° ONDA 150/30 neutro/te
	560011	500 mm Griglia RINF Ang 90° ONDA 150/35 neutro/te
	560014	500 mm Griglia RINF Ang 90° ONDA 200/20 neutro/te
	560017	500 mm Griglia RINF Ang 90° ONDA 200/25 neutro/te
	560020	500 mm Griglia RINF Ang 90° ONDA 200/30 neutro/te
	560023	500 mm Griglia RINF Ang 90° ONDA 200/35 neutro/te
	560026	500 mm Griglia RINF Ang 90° ONDA 250/20 neutro/te
	560029	500 mm Griglia RINF Ang 90° ONDA 250/25 neutro/te
	560032	500 mm Griglia RINF Ang 90° ONDA 250/30 neutro/te
	560035	500 mm Griglia RINF Ang 90° ONDA 250/35 neutro/te
	560702	500 mm Grating TWIN TEAK ONDA 300/20 reinf.90°
	560705	500 mm Grating TWIN TEAK 300/25 rinf. 90° corner
	560707	500 mm Grating TWIN TEAK ONDA 300/30 rinf. 90°
	560709	500 mm Grating TWIN TEAK ONDA 300/35 rinf. 90°



TWIN PLASTICA/LEGNO

GRIGLIA LEGNO IPE LAPACHO DRITTA RIGIDA


Materiale

Polipropilene prima scelta + legno ipe lapacho Metodo di iniezione ed incastro senza utilizzo di colla

Utilizzo

Per piscine con bordo a sfioro di forma lineare. Per gli angoli è possibile applicare la stessa tipologia di griglia rinforzata con barra in acciaio inox.

	Codice	Prodotto
	560402	500 mm DRITTA TWIN IPE LAPACHO 250/20 RIGIDA
	560403	500 mm DRITTA TWIN IPE LAPACHO 250/25 RIGIDA
	560404	500 mm DRITTA TWIN IPE LAPACHO 250/30 RIGIDA
	560405	500 mm DRITTA TWIN IPE LAPACHO 250/35 RIGIDA



TWIN PLASTICA/LEGNO

GRIGLIA LEGNO IPE LAPACHO DRITTA FLEX


Materiale

Polipropilene prima scelta + legno ipe lapacho Metodo di iniezione ed incastro senza utilizzo di colla

Utilizzo

Per piscine con bordo a sfioro di qualsiasi forma. Per gli angoli è ancora possibile la stessa tipologia di griglia rinforzata con barra in acciaio inox.

	Codice	Prodotto
	560406	500 mm DRITTA TWIN IPE LAPACHO 250/20 FLEX
	560407	500 mm DRITTA TWIN IPE LAPACHO 250/25 FLEX
	560408	500 mm DRITTA TWIN IPE LAPACHO 250/30 FLEX
	560409	500 mm DRITTA TWIN IPE LAPACHO 250/35 FLEX



TWIN PLASTICA/LEGNO

GRIGLIA LEGNO IPE LAPACHO DRITTA RINFORZATA


Materiale


Polipropilene prima scelta + legno ipe lapacho Metodo di iniezione ed incastro senza utilizzo di colla

Utilizzo

Per angoli di 90° di piscine con bordo a sfioro.

	Codice	Prodotto
	560410	500 mm DRITTA TWIN IPE LAPACHO 250/20 RINFORZATA
	560411	500 mm DRITTA TWIN IPE LAPACHO 250/25 RINFORZATA
	560412	500 mm DRITTA TWIN IPE LAPACHO 250/30 RINFORZATA
	560413	500 mm DRITTA TWIN IPE LAPACHO 250/35 RINFORZATA





TWIN PLASTICA/LEGNO

GRIGLIA LEGNO IPE LAPACHO ONDA FLEX

Materiale

Polipropilene prima scelta + legno ipe lapacho Metodo di iniezione ed incastro senza utilizzo di colla

Utilizzo

Per piscine con bordo a sfioro di qualsiasi forma. Per gli angoli è ancora possibile la stessa tipologia di griglia rinforzata con barra in acciaio inox.

	Codice	Prodotto
	560414	500 mm ONDA TWIN IPE LAPACHO 150/20 FLEX
	560400	500 mm ONDA TWIN IPE LAPACHO 150/25 flex
	560415	500 mm ONDA TWIN IPE LAPACHO 150/30 FLEX
	560416	500 mm ONDA TWIN IPE LAPACHO 150/35 FLEX
	560417	500 mm ONDA TWIN IPE LAPACHO 200/20 FLEX
	560401	500 mm ONDA TWIN IPE LAPACHO 200/25 flex
	560418	500 mm ONDA TWIN IPE LAPACHO 200/30 FLEX
	560419	500 mm ONDA TWIN IPE LAPACHO 200/35 FLEX
	560420	500 mm ONDA TWIN IPE LAPACHO 250/20 FLEX
	560421	500 mm ONDA TWIN IPE LAPACHO 250/25 FLEX
	560422	500 mm ONDA TWIN IPE LAPACHO 250/30 FLEX
	560423	500 mm ONDA TWIN IPE LAPACHO 250/35 FLEX
	560424	500 mm ONDA TWIN IPE LAPACHO 300/20 FLEX
	560425	500 mm ONDA TWIN IPE LAPACHO 300/25 FLEX
	560426	500 mm ONDA TWIN IPE LAPACHO 300/30 FLEX
	560427	500 mm ONDA TWIN IPE LAPACHO 300/35 FLEX



TWIN PLASTICA/LEGNO

GRIGLIA LEGNO IPE LAPACHO ONDA RIGIDA


Materiale

Polipropilene prima scelta + legno ipe lapacho Metodo di iniezione ed incastro senza utilizzo di colla

Utilizzo

Per piscine con bordo a sfioro di forma lineare. Per gli angoli è possibile applicare la stessa tipologia di griglia rinforzata con barra in acciaio inox.

	Codice	Prodotto
	560428	500 mm ONDA TWIN IPE LAPACHO 150/20 RIGIDA
	560429	500 mm ONDA TWIN IPE LAPACHO 150/25 RIGIDA
	560430	500 mm ONDA TWIN IPE LAPACHO 150/30 RIGIDA
	560431	500 mm ONDA TWIN IPE LAPACHO 150/35 RIGIDA
	560432	500 mm ONDA TWIN IPE LAPACHO 200/20 RIGIDA
	560433	500 mm ONDA TWIN IPE LAPACHO 200/25 RIGIDA
	560434	500 mm ONDA TWIN IPE LAPACHO 200/30 RIGIDA
	560435	500 mm ONDA TWIN IPE LAPACHO 200/35 RIGIDA
	560436	500 mm ONDA TWIN IPE LAPACHO 250/20 RIGIDA
	560437	500 mm ONDA TWIN IPE LAPACHO 250/25 RIGIDA
	560438	500 mm ONDA TWIN IPE LAPACHO 250/30 RIGIDA
	560439	500 mm ONDA TWIN IPE LAPACHO 250/35 RIGIDA
	560440	500 mm ONDA TWIN IPE LAPACHO 300/20 RIGIDA
	560441	500 mm ONDA TWIN IPE LAPACHO 300/25 RIGIDA
	560442	500 mm ONDA TWIN IPE LAPACHO 300/30 RIGIDA
	560443	500 mm ONDA TWIN IPE LAPACHO 300/35 RIGIDA



TWIN PLASTICA/LEGNO

GRIGLIA LEGNO IPE LAPACHO ONDA RINFORZATA


Materiale

Polipropilene prima scelta + legno ipe lapacho Metodo di iniezione ed incastro senza utilizzo di colla

Utilizzo

Per angoli di 90° di piscine con bordo a sfioro.

	Codice	Prodotto
	560444	500 mm ONDA TWIN IPE LAPACHO 150/20 RINFORZATA
	560445	500 mm ONDA TWIN IPE LAPACHO 150/25 RINFORZATA
	560446	500 mm ONDA TWIN IPE LAPACHO 150/30 RINFORZATA
	560447	500 mm ONDA TWIN IPE LAPACHO 150/35 RINFORZATA
	560448	500 mm ONDA TWIN IPE LAPACHO 200/20 RINFORZATA
	560449	500 mm ONDA TWIN IPE LAPACHO 200/25 RINFORZATA
	560450	500 mm ONDA TWIN IPE LAPACHO 200/30 RINFORZATA
	560451	500 mm ONDA TWIN IPE LAPACHO 200/35 RINFORZATA
	560452	500 mm ONDA TWIN IPE LAPACHO 250/20 RINFORZATA
	560453	500 mm ONDA TWIN IPE LAPACHO 250/25 RINFORZATA
	560454	500 mm ONDA TWIN IPE LAPACHO 250/30 RINFORZATA
	560455	500 mm ONDA TWIN IPE LAPACHO 250/35 RINFORZATA
	560456	500 mm ONDA TWIN IPE LAPACHO 300/20 RINFORZATA
	560457	500 mm ONDA TWIN IPE LAPACHO 300/25 RINFORZATA
	560458	500 mm ONDA TWIN IPE LAPACHO 300/30 RINFORZATA
	560459	500 mm ONDA TWIN IPE LAPACHO 300/35 RINFORZATA



**MONO TWIN PLASTICA****MONOTWIN FLESSIBILE BIANCO/BIANCO****Materiale**

Polipropilene

Utilizzo

Per piscine con bordo a sfioro di qualsiasi forma

	Codice	Prodotto
	560085	500 mm Grating MONO TWN 130/20 bianco/bianco flex
	560086	500 mm Grating MONO TWIN 200/20 white/white flex.

NEXUS

STAMPI E STAMPAGGIO MATERIE PLASTICHE

 +39 071 9090166

 Via Roncolina, 3 - Polverigi (AN)

 info@nexussrl.net

www.nexussrl.net